# สารบัญ


**แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี**

- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย
- กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

**แผนการดำเนินงานในการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี**

- กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
- กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน
- กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

**ภาคผนวก**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน ที่ ๕๗๔/๒๕๖๕
๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานและดูแลระบบการลดใช้พลังงาน ที่ ๕๗๕/๒๕๖๕
๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ที่ ๕๗๖/๒๕๖๕
๔. คำสั่งแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ที่ ๕๗๗/๒๕๖๕

# แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
# องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

**********

**หลักการและเหตุผล**

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานอื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารบัวสลี เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของชาติด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงได้ทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบัวสลีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายการใช้พลังงานลดลง ๕ - ๑๐%

๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ

๓. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

**เป้าหมาย**

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย ๕ – ๑๐%

**กลยุทธ์ในการดำเนินงาน**

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้

**กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธ์ภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี**

มาตรการ ๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่จะส่งผลให้มีการใช้พลังงานลดลง

๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง

๔. การประเมินผล

/กลยุทธ์...

**กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน**

มาตรการ ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่อง

**กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี**

มาตรการ ๑. ให้หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองคลัง/หัวหน้าส่วนงานทุกส่วน ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

๑. เพื่อให้บุคลากรภายในสำนัก/กอง/ทุกส่วนงานปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

๒. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำพื้นที่มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรค ต่อคณะทำงานฯ ทราบตามลำดับ

มาตรการ ๒. การรายงานการติดตามประเมินผล

๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะทำงานลดใช้พลังงาน อบต.บัวสลี

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานลดลง ๕-๑๐%

สำเนาคู่ฉบับ

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี**
**เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลี**

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ ประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้

**๑. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง**

๑.๑ ขับขี่รถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมาย คือ ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็ว จาก ๑๑๐ กม./ชม. เป็น ๙๐ กม./ชม. สามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ ๒๕

๑.๒ ส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอล์ ๙๑ และแก๊สโซฮอล์ ๙๕ แทนน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์ราชการที่เป็นเครื่องเบนซิน และ B๕ สำหรับเครื่องดีเซล

๑.๓ ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน

๑.๔ ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถยนต์

๑.๕ มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ทุกคันการใช้รถยนต์ต้องจัดทำใบอนุญาตการใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชา

๑.๖ กำหนดการใช้รถยนต์ไปติดต่อราชการจังหวัด ปกติสัปดาห์ละ ๓ วัน

๑.๗ กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปเส้นทางเดียวกันให้ไปพร้อมกันและควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

๑.๘ ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนให้ใช้วิธี ส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E – mail หรือส่งทางไปรษณีย์

**๒. การประหยัดไฟฟ้า**

๒.๑ ปิดสวิตช์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งาน เช่น ในเวลาช่วงพักกลางวัน

๒.๒ ตรวจตราดูแล ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน

๒.๓ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียค่าแทนบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา

๒.๔ แยกสวิตช์...

๒.๔ แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็น แทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมแสงจำนวนมาก

๒.๕ เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และปิดระหว่าง ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และก่อนเลิก งาน ๓๐ นาที

๒.๖ ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส

๒.๗ ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดผ้าม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการ แสงสว่าง

๒.๘ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนินความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำร้อน ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

๒.๙ ตรวจบำรุงเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือนและล้างทำความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก ๖ เดือน

๒.๑๐ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงสลากเบอร์ ๕

๒.๑๑ เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy save

๒.๑๒ ปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งานหรือทำงานเสร็จแล้ว

๒.๑๓ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และประหยัดค่าไฟฟ้า

๒.๑๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวัน และในวันหยุดราชการ

๒.๑๕ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน

๒.๑๖ กำหนดเวรยามรักษาการสำนักงานฯ ตรวจและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

๒.๑๗ การทำงานในสำนักงานนอกเวลาราชการ ให้กำหนดตามความเหมาะสม

<u>๓. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</u>

๓.๑ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและวันหยุดราชการ

๓.๒ การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

๓.๓ การแก้ไขเอกสาร ควรแก้ไขในจอคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์ เพื่อประหยัดการใช้กระดาษ

๓.๔ การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้ว ส่งต่อแทนการถ่ายเอกสารหลายชุด หรือใช้กระดาษที่ใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร

๓.๕ หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสารลงบนกระดาษธรรมดาเพื่อลดการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร

๓.๖ การใช้กระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ทั้ง ๒ ด้าน โดยก่อนทิ้งควรตรวจสอบกระดาษทั้งสองด้านว่ามีการใช้หรือไม่

๓.๗ ใช้ซ้ำซองกระดาษสีน้ำตาลในการส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก

/๓.๘ แยกกระดาษ...

๓.๘ แยกกระดาษที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วออกจากของเหลือทิ้งจากสำนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นำมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดปริมาณขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล การใช้พลังงานแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

# แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

| กลยุทธ์ | มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|
| ๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | **๑. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี**<br>**๑.๑ ระดับองค์กร**<br>- จัดตั้งคณะทำงาน<br>**๑.๒ ระดับสำนัก/ส่วนงาน**<br>- จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจำพื้นที่หน่วยงานในการติดตามตรวจสอบกำชับและสั่งการให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน | ทุกสำนัก/ส่วนงาน |
| | **๒. กำหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง**<br>**๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า**<br>**๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ**<br>๑. ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส<br>๒. การเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา ๐๙.๓๐ น.และปิดในเวลา ๑๕.๓๐ น.<br>๒.๑ เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมให้เปิดเครื่องก่อนเวลาประชุม ๓๐ นาที และปิดเมื่อใช้ทันที<br>๒.๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วน<br>๓. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ<br>๓.๑ ให้มีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ๓ เดือน/ครั้ง คอยล์ทำความเย็น ๑ ปี/ครั้ง<br>๓.๒ การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ<br>๔. การลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ<br>๔.๑ ตรวจสอบมิให้มีการนำสิ่งของไปวางขวางทางเข้าออกของชุดระบายความร้อน .<br>๔.๒ เปิด - ปิดประตูเข้าออกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้เปิดประตูห้องค้างไว้<br>**๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง**<br>๑. ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง<br>๒. เปิด – ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น<br>๓. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนกลาง | ทุกสำนัก/ส่วนงาน |

| กลยุทธ์ | มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|
| | ๔. ถอดหลอดไฟฟ้าบางจุดที่ไม่จำเป็นหรือบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น<br>๕. การเปิด – ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนเฉพาะจุดที่จำเป็น แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ<br>๖. จัดทำความสะอาดโคมไฟและแผ่นสะท้อนแสงเพื่อให้แสงสว่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการทำความสะอาดทุกปีปีละ ๑ ครั้ง<br>**๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน**<br>**๑. คอมพิวเตอร์**<br>๑.๑ ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาที<br>๑.๒ ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พักหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๑๕ นาที<br>๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน<br>**๒. ปิดเครื่องพิมพ์ผล (Printer) เมื่อเลิกใช้งาน**<br>**๓. เครื่องถ่ายเอกสาร**<br>๓.๑ กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ<br>๓.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน<br>๓.๓ ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย<br>๓.๔ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร<br>**๒.๑.๔ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ**<br>๑. ใช้เท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน<br>**๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง**<br>**๒.๒.๑ การใช้รถยนต์**<br>๑. ให้ผู้ขอใช้จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน เพื่อให้การบริหารการสั่งจ่ายรถยนต์ให้เหมาะสมกับการเดินทาง (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)<br>๒. ผู้รับผิดชอบสั่งจ่ายรถยนต์มีหน้าที่ในการวางแผนและพิจารณาการเดินทางเส้นทางเดียวกันควรไปด้วยกันโดยจะประสานและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบหรือกรณียกเว้นที่สามารถไปด้วยกันได้ | ทุกสำนัก/ส่วนงาน |

| กลยุทธ์ | มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|
| | ๓. การจัดส่งหนังสือ กรณีเป็นหนังสือด่วนมากหรือด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้<br>๔. การจัดส่งเอกสารด้วยบริการรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษย์ณี<br>๕. การอนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างจำเป็นหรือเหมาะสม โดยมุ่งหมายราชการเป็นสำคัญ<br>๖. ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดเติมน้ำมันให้ถูกชนิด สอดคล้องกับระยะทาง<br>**๒.๒.๒ การขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์**<br>๑. ควรสอบถามข้อมูลเพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลาและถูกเส้นทาง<br>๒. ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด<br>๓. ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด<br>๔. ใช้เกียร์สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์<br>๕. เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น เฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่บางส่วนรอคอยในรถ<br>**๒.๒.๓ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์**<br>๑. ตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ โดยการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลา/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ ฯลฯ<br>๒. ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบรายงานซ่อมทันที<br>๓. ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอ<br>**๒.๒.๔ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำประปา**<br>๑. การใช้น้ำประปา<br>๑.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปในระดับความแรงสูงสุด<br>๑.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน<br>๑.๓ การรดน้ำต้นให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ห้ามเปิดน้ำทิ้งไว้ | ทุกสำนัก/ส่วนงาน |

| กลยุทธ์ | มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|
| | ๒. การบำรุงรักษาระบบน้ำประปา<br>๒.๑ สำรวจตรวจสอบและทำการซ่อมแซมปั้มน้ำท่อประปาทันที<br>๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนดไว้คือข้อมูลใน www.e-report.energy.go.th การประหยัดไฟฟ้า / น้ำมัน ครบถ้วนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ | ทุกสำนัก/ส่วนงาน |
| **๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน** | **๑. ประชาสัมพันธ์ สื่อ รณรงค์เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน** | งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต. |
| **๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต. บัวสลี** | **๑. ให้หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองคลัง/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตาม แผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน**<br>๑. ให้บุคลากรภายในสำนัก/กอง/ทุกส่วนงานปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด<br>๒. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด<br>๓. ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำพื้นที่มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่ง การผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด ตลอดจน รายงานปัญหา อุปสรรค ต่อคณะทำงาน ฯ ทราบตามลำดับ<br>**๒. การรายงานผลการติดตามประเมิน**<br>๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบเดือน และรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะทำงานลดใช้พลังงาน อบต.บัวสลี | ทุกสำนัก/ส่วนงาน |

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ที่ ๕๗๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลี ได้มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน จึงแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประกอบด้วย

| | | |
|---|---|---|
| ๑. นายจำรัส คำแก่น | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี | เป็นประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวรัชนีพรรณ์ กันธิยะ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นคณะทำงาน |
| ๓. นายสำเริง ชัยรัตน์ | หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. | เป็นคณะทำงาน |
| ๔. นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นคณะทำงาน |
| ๕. นางศิวตา เตชะเนตร | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นคณะทำงาน |
| ๖. นางณัฐณิชา ทะรินทร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นคณะทำงาน |
| ๗. นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี | นักพัฒนาชุมชำนาญการ | เป็นคณะทำงาน |
| ๘. นางสาวรัตติกาล แสงคำมา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | เป็นคณะทำงาน |
| ๙. นางไพบูลย์ คำแก่น | ครู | เป็นคณะทำงาน |
| ๑๐. นางสาววิภาภรณ์ โนใจ | ครู | เป็นคณะทำงาน |
| ๑๑. นางสาวชนิตา ไชยวุฒิ | ครู | เป็นคณะทำงาน |
| ๑๒. นายปกรณ์ จันทะรส | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๑๓. นางนุชรินทร์ นามวงค์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

<u>มีหน้าที่</u>

๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน
๒. กำกับดูแลการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการกำหนด
๓. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๔. กำหนดแนวทางและข้อคิดเห็นให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
๕. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

/ ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่ ๕๗๕/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานและดูแลระบบการลดใช้พลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลี

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ของประเทศและมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ ประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน จึงแต่งตั้งผู้ประสานงานดูแลระบบการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบัวสลี ประกอบด้วย ลำดับที่ ๑ นายปกรณ์ จันทะรส ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ลำดับที่ ๒ นางนุชรินทร์ นามวงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ ในการประสานงาน และดูแลระบบการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรการที่ได้ดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่ ๕๗๖/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลี

.....

เพื่อให้การดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำพื้นที่ ดังนี้

| สถานที่ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี ชั้นที่ ๑ ด้านขวา (สำนักปลัด อบต.) | นายปกรณ์ จันทะรส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และผู้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี ชั้นที่ ๑ ด้านซ้าย (กองคลัง) | นางสาวรัตติกาล แสงคำมา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนาวสาวยุพา แปงการิยา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และผู้ปฏิบัติงานกองคลัง อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี ชั้นที่ ๑ (ห้องจัดเก็บรายได้) | นางเสาวภา โลหะจันที เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ และผู้ปฏิบัติงานใน กองคลัง อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี ชั้นที่ ๒ ห้องคณะผู้บริหารห้องปลัดและห้องประชุม | นางมาติกา พรมมาลา คนงานทั่วไป และเวรยาม อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี ชั้นที่ ๒ (ห้องกองการศึกษา) | นายธวัฒน์ชัย กอนใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานกองการศึกษา อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี ชั้นที่ ๑ ด้านหลัง (สำนักปลัด อบต.) | นายถนัด วงษา คนขับรถ และผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักปลัด อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี (ห้องกองช่าง) | นายผดุง เตชะ คนงาน และ นางสาวพิมพกานต์ สันธิ คนงาน และผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง อบต.บัวสลี ทุกคน |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี (ห้องประชุมอบต.บัวสลี) | นายสุริยันต์ เสนางาน คนงานทั่วไป และ นางมาติกา พรมมาลา คนงานทั่วไป |
| อาคารที่ทำการ อบต.บัวสลี (ศพด.อบต.บัวสลี) | นางไพบูลย์ คำแก่น ครู นางสาววิภาภรณ์ โนใจ ครู และนางสาวชนิตา ไชยวุฒิ ครู และผู้ปฏิบัติงาน ในกองการศึกษา อบต.บัวสลี ทุกคน |

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ และสั่งผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคต่อคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ร่าง ..... พิมพ์ ..... ทาน ..... ตรวจ .....

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-112

หน่วยงาน : อบต. บัวสลี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

**ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

**บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน**

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 1 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)**
**ประจำปีงบประมาณ 2565**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| ตุลาคม / 2564 | 3995.38 | 20205.74 | | 30.48 | 224.30 | | 7730 |
| พฤศจิกายน / 2564 | 3050.33 | 15831.38 | | 14.98 | 271 | | 8700 |
| ธันวาคม / 2564 | 1703.69 | 16150.22 | | 15.83 | 356.80 | | 10944.30 |
| รวมไตรมาสนี้ | 8,749.40 | 52,187.34 | 0.00 | 61.29 | 852.10 | 0.00 | 27,374.30 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก :
หน่วยงาน :

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

**ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

**บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน**

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 2 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)**
**ประจำปีงบประมาณ 2565**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| มกราคม / 2565 | 2908.04 | 13035.65 | | 15.02 | 265.23 | | 8250.22 |
| กุมภาพันธ์ / 2565 | 2659.18 | 14033.20 | | 13.63 | 315.87 | | 10202 |
| มีนาคม / 2565 | 3650.75 | 19773.90 | | 37.79 | 399.27 | | 13845 |
| รวมไตรมาสนี้ | 9,217.97 | 46,842.75 | 0.00 | 66.44 | 980.37 | 0.00 | 32,297.22 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 304
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-112

หน่วยงาน : อบต. บัวสลี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

**ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

**บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน**

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 3 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)**
**ประจำปีงบประมาณ 2565**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เมษายน / 2565 | 3266.18 | 17675.31 | | 24.92 | 353.62 | | 11881 |
| พฤษภาคม / 2565 | 3468.24 | 19780.48 | | 22.62 | 281.88 | | 10287 |
| มิถุนายน / 2565 | 4643.86 | 25279.31 | | 27.13 | 167.26 | | 7032.40 |
| รวมไตรมาสนี้ | 11,378.28 | 62,735.10 | 0.00 | 74.67 | 802.76 | 0.00 | 29,200.40 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** กำไนเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-112
หน่วยงาน : อบต. บัวสลี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

## ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

### บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 4 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)**
**ประจำปีงบประมาณ 2565**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| กรกฎาคม / 2565 | 2590.86 | 24802.28 | | 23.81 | 412.18 | | 15743.50 |
| สิงหาคม / 2565 | 4689.14 | 25734.57 | | 57.32 | 552.72 | | 21971 |
| กันยายน / 2565 | 5421.70 | 33413.26 | | 38.34 | 329.50 | | 13170 |
| รวมไตรมาสนี้ | 12,701.70 | 83,950.11 | 0.00 | 119.47 | 1,294.40 | 0.00 | 50,884.50 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 304
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-112
หน่วยงาน : อบต. บัวสลี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

**ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

**บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน**

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 1 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)**
**ประจำปีงบประมาณ 2564**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| ตุลาคม / 2563 | 4951.46 | 23905.58 | | 20.11 | 233.73 | | 5725.20 |
| พฤศจิกายน / 2563 | 4993.72 | 19388.93 | | | 119.07 | | 2760 |
| ธันวาคม / 2563 | 3540.42 | 14161.57 | | 21.57 | 337.80 | | 8864.16 |
| รวมไตรมาสนี้ | 13,485.60 | 57,456.08 | 0.00 | 41.68 | 690.60 | 0.00 | 17,349.36 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล
*** กำไนเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-112
หน่วยงาน : อบต. บัวสลี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

**ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

**บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน**

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 2 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)**
**ประจำปีงบประมาณ 2564**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| มกราคม / 2564 | 2999.38 | 13874.35 | | | 373.77 | 18.74 | 470 |
| กุมภาพันธ์ / 2564 | 2218.29 | 10775.97 | | | 163.82 | | 4420 |
| มีนาคม / 2564 | 3040.50 | 14573.90 | | | 228.14 | 17.81 | 6870 |
| รวมไตรมาสนี้ | 8,258.17 | 39,224.22 | 0.00 | 0.00 | 765.73 | 36.55 | 11,760.00 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364
Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Chiangrai-sdo-112

หน่วยงาน : อบต. บัวสลี

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริหาร | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

**ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน**

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

**บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน**

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 3 ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป

**แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)**
**ประจำปีงบประมาณ 2564**

ชื่อหน่วยงาน อบต. บัวสลี จังหวัด เชียงราย

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน ปกรณ์ จันทะรส สถานที่ติดต่อ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

โทรศัพท์ 0-5367-3657 โทรสาร 0-5367-3885 e-mail pk1109@gmail.com

หน่วยงานของท่าน ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ◉ มี ○ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

| เดือน/ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยไฟฟ้า (kWh) | จำนวนเงิน (บาท) | เบนซิน[1] (ลิตร) | แก๊สโซฮอล (ลิตร) | ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร) | ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เมษายน / 2564 | 4080.93 | 20185.09 | | 21.01 | 343.52 | | 10018 |
| พฤษภาคม / 2564 | 2205.29 | 20217.18 | | 17.74 | 215.16 | | 6540 |
| มิถุนายน / 2564 | 5426.24 | 25864.64 | | 27.51 | 278.90 | | 8975 |
| รวมไตรมาสนี้ | 11,712.46 | 66,266.91 | 0.00 | 66.26 | 837.58 | 0.00 | 25,533.00 |

[1] เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

หน้าหลัก | หน้าถัดไป

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ที่ ๕๓๗/๒๕๖๓
เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

.....

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย ๑๐ % (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ.๒๕๕๔) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวลี ตามรายละเอียดที่แนบ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
เรื่อง ผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง ซึ่งได้มีมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดให้พลังงานลดค่าใช้จ่ายและเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้พนักงานทุกคนลดการใช้พลังงานพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงขอประกาศผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี



**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
**ที่** ชร.๗๗๐๒/ **วันที่** ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
**เรื่อง** รายงานผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

**เรื่องเดิม**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง ซึ่งได้มีมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้พนักงานทุกคนลดการใช้พลังงานพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นั้น

**ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนุชรินทร์ นามวงค์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง

๑. ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
.....

(นางศิวตา เตชะเนตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒. ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.....

(นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
.....

(นายจำรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| เดือน | ไฟฟ้า (หน่วย) | | ผลต่าง(หน่วย) | เพิ่ม-ลด |
|---|---|---|---|---|
| | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | | |
| ตุลาคม | ๔,๙๕๑.๔๖ | ๓,๙๙๕.๓๘ | -๙๕๖.๐๘ | ลดลง |
| พฤศจิกายน | ๓,๙๙๓.๗๒ | ๓,๐๕๐.๓๓ | -๙๔๓.๓๙ | ลดลง |
| ธันวาคม | ๓,๕๔๐.๔๒ | ๑,๗๐๓.๖๙ | -๑๘๓๖.๗๓ | ลดลง |
| มกราคม | ๒,๙๙๙.๓๘ | ๒,๙๐๘.๐๔ | -๙๑.๓๔ | ลดลง |
| กุมภาพันธ์ | ๒,๒๑๘.๒๙ | ๒,๖๕๙.๑๘ | ๔๔๐.๘๙ | เพิ่มขึ้น |
| มีนาคม | ๓,๐๔๐.๕๐ | ๓,๖๕๐.๗๕ | ๖๑๐.๒๕ | เพิ่มขึ้น |
| เมษายน | ๔,๐๘๐.๙๓ | ๓,๒๖๖.๑๘ | -๘๑๔.๗๕ | ลดลง |
| พฤษภาคม | ๒,๒๐๕.๒๙ | ๓,๔๖๘.๒๔ | ๑๒๖๒.๙๕ | เพิ่มขึ้น |
| มิถุนายน | ๔,๔๒๖.๒๔ | ๔,๖๔๓.๘๖ | ๒๑๗.๖๒ | เพิ่มขึ้น |
| กรกฎาคม | ๑,๒๗๗.๐๔ | ๒,๕๙๐.๘๖ | ๑๓๑๓.๘๒ | เพิ่มขึ้น |
| สิงหาคม | ๔,๐๕๕.๔๗ | ๔,๖๘๙.๑๔ | ๖๓๓.๖๗ | เพิ่มขึ้น |
| กันยายน | ๕,๑๓๐.๙๘ | ๕,๔๒๑.๗๐ | ๒๙๐.๗๒ | เพิ่มขึ้น |
| **รวม** | ๔๑,๙๑๙.๗๒ | ๔๒,๐๔๗.๓๕ | | |

แผนภูมิ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๒. สถิติปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท ดีเซล ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด ดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทดีเซล

| เดือน | เชื้อเพลิง (หน่วย) | | ผลต่าง(หน่วย) | เพิ่ม-ลด |
|---|---|---|---|---|
| | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | | |
| ตุลาคม | ๒๓๓.๗๓ | ๒๕๔.๗๘ | ๒๑.๐๕ | เพิ่มขึ้น |
| พฤศจิกายน | ๑๑๙.๐๗ | ๒๘๕.๙๘ | ๑๖๖.๙๑ | เพิ่มขึ้น |
| ธันวาคม | ๓๓๗.๘๐ | ๓๗๒.๖๓ | ๓๔.๘๓ | เพิ่มขึ้น |
| มกราคม | ๓๗๓.๗๗ | ๒๘๐.๒๕ | ๙๓.๕๒ | ลดลง |
| กุมภาพันธ์ | ๑๖๓.๘๒ | ๓๒๙.๕๐ | ๑๖๕.๖๘ | เพิ่มขึ้น |
| มีนาคม | ๒๒๘.๑๔ | ๔๓๗.๐๖ | ๒๐๘.๙๒ | เพิ่มขึ้น |
| เมษายน | ๓๔๓.๕๒ | ๓๗๘.๕๔ | ๓๕.๐๒ | เพิ่มขึ้น |
| พฤษภาคม | ๒๑๕.๑๖ | ๓๐๔.๕๐ | ๘๙.๓๔ | เพิ่มขึ้น |
| มิถุนายน | ๒๗๘.๙๐ | ๑๙๔.๓๙ | ๘๔.๕๑ | ลดลง |
| กรกฎาคม | ๒๒๗.๙๐ | ๔๓๕.๙๙ | ๒๐๘.๐๙ | เพิ่มขึ้น |
| สิงหาคม | ๓๒๓.๐๒ | ๖๑๐.๐๔ | ๒๘๗.๐๒ | เพิ่มขึ้น |
| กันยายน | ๔๐๗.๐๔ | ๓๖๗.๘๔ | ๓๙.๒๐ | ลดลง |
| **รวม** | ๓,๒๕๑.๘๗ | ๔,๒๕๑.๕๐ | | |

แผนภูมิ ๒ สถิติการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทดีเซล



๓. สถิติปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท แก๊สโซฮอล์ ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด ดังตารางที่ ๓

ตาราง ๓ สถิติปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทแก๊สโซฮอล์

| เดือน | เชื้อเพลิง (หน่วย) | | ผลต่าง(หน่วย) | เพิ่ม-ลด |
|---|---|---|---|---|
| | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | | |
| ตุลาคม | ๒๐.๑๑ | ๓๐.๔๘ | ๑๐.๓๗ | เพิ่มขึ้น |
| พฤศจิกายน | - | ๑๔.๙๘ | ๑๔.๙๘ | เพิ่มขึ้น |
| ธันวาคม | ๒๑.๕๗ | ๑๕.๘๓ | - ๕.๗๔ | ลดลง |
| มกราคม | - | ๑๕.๐๒ | ๑๕.๐๒ | เพิ่มขึ้น |
| กุมภาพันธ์ | - | ๑๓.๖๓ | ๑๓.๖๓ | เพิ่มขึ้น |
| มีนาคม | - | ๓๗.๗๙ | ๓๗.๗๙ | เพิ่มขึ้น |
| เมษายน | ๒๑.๐๑ | ๒๔.๙๒ | ๓.๙๑ | เพิ่มขึ้น |
| พฤษภาคม | ๑๗.๗๔ | ๒๒.๖๒ | ๔.๘๘ | เพิ่มขึ้น |
| มิถุนายน | ๒๗.๕๑ | ๒๗.๑๓ | - ๐.๓๘ | ลดลง |
| กรกฎาคม | ๒๗.๕๑ | ๒๓.๘๑ | ๓.๗๐ | ลดลง |
| สิงหาคม | ๑๖.๓๐ | ๕๗.๓๒ | ๔๑.๐๒ | เพิ่มขึ้น |
| กันยายน | ๑๖.๖๒ | ๓๘.๓๔ | ๒๑.๗๒ | เพิ่มขึ้น |
| **รวม** | ๒๕๔.๕๑ | ๑๖๘.๓๗ | | |

แผนภูมิ ๓ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับสถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภท แก๊สโซฮอล์