

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางซอย ๑ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางซอย ๑ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๓,๕๖๗.๖๙ บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | | |
|--------------|---------|------|
| ๖.๑ แบบ พร.๕ | จำนวน ๑ | แผ่น |
| ๖.๒ แบบ พร.๔ | จำนวน ๕ | แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายธวัฒน์ชัย กอนใจ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางขอย 1 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4

สถานที่ สายทางขอย 1 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร ประมาณราคา 23/08/2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางชนิดผิวแอสฟัลติกคอนกรีต	333,310.00	1.3848	461,567.69	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก (จำนวน 1 ป้าย)	2,000.00	1.00	2,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %					
เงินประกันผลงานหัก 0 %					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
พื้นที่ผืนซุก 1					
รวมค่าก่อสร้าง				463,567.69	
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				463,567.69	

ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

พื้นที่โครงการ 1,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 463.57 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 358/2567 ลง 13 สิงหาคม 2567

- | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| 3 | นายธวัชชัย กอนใจ | เจ้าพนักงานธุรการ | เป็นกรรมการ |

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ..... นายบุญเดือน โพธิ์โพธิ์สุรศักดิ์ (ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ..... นายจรัส คำแก่น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานทาง

บร.4 แผ่นที่ 1/5


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางซอย 1 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4
 สถานที่ สายทางซอย 1 บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะเยื้องทาง 250.00 เมตร
 หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีกำหนด
 ราคามัมนัดเซลล์ ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร 33.50 บาท / ลิตร ปริมาณราคา 23/08/2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)					
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.77	-	
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	117.79	-	
2	งานซ่อมผิวทางเดิม					
2.1	งาน Leveling (ขนาดตบัก)	ตร.ม.	-	4.90	-	
2.2	งาน Leveling ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตร.ม.	-	173.09	-	
2.3	งาน Skin Patch ฉาบผิว	ตร.ม.	-	131.65	-	
2.4	งาน Deep Patch ฉาบผิว	ตร.ม.	-	119.03	-	
2.5	งาน Pre-Mix ชนิด Cold Mixed	ตร.ม.	-	243.09	-	
3	งานดิน (EARTHWORK)					
3.1	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดตบ)	ตร.ม.	-	1.44	-	- คิดไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
3.2	งานปรับแก้ดินตมและบดอัดคันทางเดิม (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	5.74	-	- คิดผิวทางเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 ม.
สำเนาถูกต้อง						
ยอดยกไป						

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
ยอดยกมา						
3.3	งานตัดคันทาง					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	47.38	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	118.42	-	
	งานดินตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	226.57	-	
	งาน Benching	ลบ.ม.	-	70.88	-	
3.4	งานถมคันทาง					
	งานดินถม (จากกาบรถขนส่ง)	ลบ.ม.	-	119.12	-	
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	48.64	-	
3.5	งานวัสดุตัดเลือก	ลบ.ม.	-	154.52	-	
4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)					
4.1	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	146.52	-	หนา - ม.
4.2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	830.60	-	หนา - ม.
4.3	งานชั้นพื้นทาง (ดินซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	562.27	-	หนา - ม.
5	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)					
5.1	งานผิวโรต และแทคโคท					
	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,000.00	8.36	-	
	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	-	13.67	13,670.00	
สำเนาถูกต้อง						
ยอดยกไป					13,670.00	


 (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
ยอดยกมา						
5.2	งานผิวทางซอร์ฟเลทรีตเมนต์	ตร.ม.	-	51.97	13,670.00	
	ผิวทางซอร์ฟเลทรีตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT)					
5.3	งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.65		
5.4	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. - งานปูลาดและบดทับ บนผิว Prime Coat - งานปูลาดและบดทับ บนผิว Tack Coat	ตร.ม. ตร.ม.	1,000.00	275.18 301.95	301,950.00	
5.5	งานผิวทางแบบสลอรี่ซีล (SLURRY SEAL)	ตร.ม.	-	112.14		
5.6	CAPE SEAL	ตร.ม.	-	117.98		
6	งานโครงสร้าง					
6.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3	ม.	-	603.72		
	ขนาด 1 - Ø 0.40 ม.					
	ขนาด 1 - Ø 0.60 ม.			1,347.38		
	ขนาด 1 - Ø 0.80 ม.			2,033.65		
	ขนาด 2 - Ø 1.00 ม.			3,005.90		
ยอดยกไป					315,620.00	
				ถ้าเนาถูกตัด		

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
ยอดยกมา						
6.2	งานกำแพงปังก่อ (Head Wall, End Wall)				315,620.00	
	ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	4,910.00	-	
	ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	5,790.00	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	6,600.00	-	
	ขนาด 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	7,560.00	-	
	ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	9,370.00	-	
	ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	11,350.00	-	
7	งานเบ็ดเตล็ด					
7.1	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาด Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	
7.2	เครื่องหมายและหลักน้ำทาง					
	งานหลักน้ำโค้ง	หลัก	-	780.00	-	
	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	2,260.00	-	
ยอดยกไป					315,620.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
ยอดยกมา						
8.3	งานป้ายจราจร				315,620.00	
	แบบ บ-1 (เสาคอนกรีต)	ชุด		4,040.00	-	- ขนาดป้ายจราจร 2 สำหรับทางที่มีช่องจราจรไม่เกิน 2 ช่องจราจร ทั่วไป - งานเสกป้ายจราจร ชนิดคอนกรีต และชนิด เสาเหล็ก รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง ไม่รวม Factor F (ทางโค้ง และ สะพาน)
	แบบ บ-2 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,560.00	-	
	แบบ บ-3 ถึง บ-36 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,660.00	-	
	แบบ บ-37 ถึง บ-54 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,660.00	-	
	แบบ ต-1 ถึง ต-27 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,840.00	-	
	แบบ ต-28 ถึง ต-30 (เสาคอนกรีต)	ชุด		4,040.00	-	
	แบบ ต-31 ถึง ต-60 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,840.00	-	
	แบบ ต-75 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,840.00	-	
	แบบ ต-76 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,470.00	-	
	แบบ ต-77 (เสาคอนกรีต)	ชุด		4,240.00	-	
	แบบ ต-78 (เสาคอนกรีต)	ชุด		2,960.00	-	
	แบบ บ-3 ถึง บ-55 + ต-1 ถึง ต-27 (เสาคอนกรีต)	ชุด		3,490.00	-	
	แบบ บ-3 ถึง บ-55 + ต-31 ถึง ต-60 (เสาคอนกรีต)	ชุด		3,490.00	-	
8.4	เครื่องหมายบนผิวทาง				17,690.00	
	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	61.00	290.00		
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					333,310.00	

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)

นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น) ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(Signature)

นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ (นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์) กรรมการ

นางชื่อ.....กรรมการ

(นายเจริญชัย กอนใจ)